



Open.
Ontdek.
Word fan.



Parquet**vinyl**
by lamett

De pracht van hout, het gemak van vinyl.

A decorative swirl line in a light orange color, starting from the end of the word 'vinyl.' and curving upwards and to the right.

Wie niet op kousenvoeten door het leven wil gaan weet dat geen dag vlekkeloos verloopt. Maar goed ook. En je vloer? Die moet er erg mooi uitzien, maar ook tegen een stootje kunnen! Morsen, dansen, springen... Parquetvinyl is bestand tegen de kleine drama's én de grote feestjes. Parquetvinyl combineert immers alle troeven van parket met het onderhoudsgemak van vinyl. Ontdek er in deze brochure alles over!

Parquetvinyl, please!

Parquetvinyl is de nieuwste generatie vinyl vloeren en in niets meer te vergelijken met de oude technieken. Voor Parquetvinyl met een kliksysteem combineren we een onbuigzame drager op basis van kalksteen met een innovatieve toplaag die perfect de imperfecties van hout of steen weergeeft. We hebben het dus over een stevige plank of tegel. Door de uitgekiende structuur valt Parquetvinyl nauwelijks te onderscheiden van écht parket of een keramische tegel. Sommige collecties bieden we ook aan in dryback: wel buigzaam én net zo stevig en mooi. Deze vloeren worden verlijmd geplaatst door een vakman. Plinten en profielen zijn niet noodzakelijk waardoor je de vloer zeer strak kan afwerken.

Beter dan het echte.

- 1 Matte PU toplaag
- 2 Transparante slijtlaag
- 3 Hoge resolutie decorfilm
- 4 Ultra sterke, rigide drager (RCB technology)
- 5 Geïntegreerde ondervloer



De uiterst realistische decors doen zelfs echte kenners twijfelen of het nu parket is of niet. Onze designers sleutelen er dan ook aan tot alle details kloppen. Daarom ontwerpen we veel kleine variaties in het uitzicht van de planken om het natuurlijke aspect perfect na te bootsen en herhaling te voorkomen. De oppervlaktestructuur is verrassend echt: je ziet hout of steen, je voelt hout of steen. Daar gaan we best ver in. De meeste collecties hebben een synchrone houtstructuur. Zie je een knoepje of een houtnerf, dan voel je die ook op exact dezelfde plaats.

Dit zijn de mooiste voordelen van Parquetvinyl

- 1 **Prachtige houtlook en voelt net echt**
- 2 **Supersterk en waterbestendig**
- 3 **Geschikt voor elke ruimte in huis**
- 4 **Heel makkelijk in onderhoud**
- 5 **Geïntegreerde ondervloer bij alle collecties**
- 6 **Het makkelijkste kliksysteem op de markt**
- 7 **Ideaal bij renovatie**

Zo veel meer dan een vloer.

Matte uitstraling

De lage glansgraad (amper 2-4%) doet de plank er nog echter uitzien!

Tight Lock kliksysteem

Het gemakkelijkste kliksysteem op de markt! Makkelijke en snelle installatie, met een gegarandeerde waterdichte naad.

Bestaande vloeren uitbreken?

Dat is meestal niet nodig!
Kleine oneffenheden worden volledig geneutraliseerd.

Kleur- en vormvast

Parquetvinyl behoudt zijn kleur en vorm, ook na vele jaren!

Synchrone houtstructuur

De voelbare structuur van onze vloeren valt samen met de knopen en nerven in de houttekening (ook wel 'Embossed in Register' of EIR genoemd). Nét een echte plank.

Hoog aantal verschillende planken

Zo wordt de natuurlijke look van hout perfect nagebootst en voorkomen we herhalingen.

Geïntegreerde ondervloer

Al onze collecties hebben een kwalitatieve ondervloer. Die dempt merkbaar het looggeluid, neutraliseert oneffenheden in de ondervloer en vergemakkelijkt de installatie. Bovendien hoef je geen extra ondervloer aan te schaffen!



100% recycleerbaar en veilig

Parquetvinyl is recycleerbaar, herbruikbaar en bevat geen schadelijke stoffen.

Sterk en waterbestendig


Zo kan jij volop leven op je vloer!

Afwerkingsmogelijkheden

Met onze diverse plinten, profielen en trapprofielen kan je Parquetvinyl vloeren tot in de puntjes afwerken. Vraag ernaar bij je verdeler!

Vloerverwarming en -koeling

Parquetvinyl is uiterst geschikt voor de meeste vloerverwarmings- en koelingssystemen, met uitstekend rendement. Laat je adviseren.



1 Sterk in prijs en kwaliteit

Welke collectie je ook kiest, je kan ze in elke ruimte leggen. Er zijn soms technische verschillen, maar de troeven zijn dezelfde. Voor **elk budget en elke stijl** is er een Parquetvinyl oplossing, altijd met uitstekende kwaliteit.

2 We geven persoonlijk advies

Kies Parquetvinyl voor onze ervaring en verregaande service! Een vloer kiezen is niet gemakkelijk en elke situatie is anders. Je vindt veel info op onze website, maar **contacteer ons** of één van de verdelers gerust rechtstreeks.

3 We helpen je kiezen

Volg ons op Facebook, Instagram en Pinterest voor inspiratie en interieuradvies. Met onze **room viewer** match je onze vloeren met jouw interieur. Virtueel dan. Klaar voor de volgende stap? Bestel stalen van je favoriete vloeren!

4 Levenslange garantie

Natuurlijk zijn wij overtuigd van de kwaliteit van Parquetvinyl. Daarom geniet je voor elke collectie van een **levenslange garantie** op residentieel gebruik. Zelfs bij commercieel gebruik krijg je een mooie 20 jaar garantie!

Kies voor schoonheid én gemak.



Smalle of brede planken of tegels, lange of korte... Parquetvinyl heeft een ruim aanbod. Zo vind je altijd een mooie oplossing voor jouw toepassing.

Makkelijk zelf te plaatsen

Een Parquetvinyl vloer zelf plaatsen is helemaal niet zo moeilijk. Bovendien heb je **enkel eenvoudig gereedschap** nodig. Een paar extra handen is mooi meegenomen om snel te werken (en een glas te drinken op het mooie resultaat), maar is niet noodzakelijk.

In de verpakking vind je **uitgebreide instructies** die je doorheen de installatie leiden. Bekijk je liever een **filmpje**? Scan dan onderstaande QR-code. **Stap per stap** tonen we hoe het moet en geven we **handige tips** mee.



Benieuwd hoe je zelf Parquetvinyl legt? Scan de code en bekijk het filmpje!



Overweeg je een verlijmd pvc-vloer? Schakel dan wel een professional in.



Geschikt voor elke ruimte

Parquetvinyl is geschikt voor elke ruimte: van het kleinste kamertje tot de zolder, van de badkamer tot de keuken of de slaapkamer. Eén en dezelfde vloer voor de woonkamer en de keuken is met Parquetvinyl perfect mogelijk. Dat ziet er top uit en is **gemakkelijk in onderhoud**.

Ook voor **commerciële toepassingen** is deze vloer geschikt. Een hippe pop-up store, een koffiebar, een restaurant, een hotel... velen kozen al voor Parquetvinyl.

Dryback, volle verlijming om voluit te leven.



Soms wil je de warme uitstraling van een vloer met houtlook, maar ook de strakke look-and-feel van een minimalistische afwerking. Een drybackvloer combineert die twee naadloos. De buigzame vinylstroken worden rechtstreeks op de ondervloer gekleefd. Daarbij ervaar je de meest directe geleiding van je vloerverwarming, waardoor je dubbel en dik van je Parquetvinyl-vloer geniet.

Verschillende collecties zijn ook in dryback verkrijgbaar

Laat je inspireren door de collectiepagina's in deze brochure: het oranje label duidt aan welke collecties ook in dryback verkrijgbaar zijn.

Denk eraan: een drybackvloer vereist een perfecte ondergrond en een professionele plaatsing. Schakel dus zeker een vakman in.

5 redenen om te kiezen voor dryback

- 1 Prachtige houtlook en voelt net echt
- 2 Optimaal rendement van vloerverwarming en -koeling
- 3 Geen profielen of plinten nodig, waardoor je zeer strak kan afwerken
- 4 De volle verlijming zorgt voor een aangename akoestiek en loopgeluid
- 5 Makkelijk in onderhoud: waterbestendig en slijtvast



Strakke afwerking, zonder accessoires. Zo komen het design van de vloer én jouw interieur het mooiste tot hun recht.



Eerste van de klas in thermische geleiding. Minder restwarmte, ideaal voor vloerverwarming dus! Heerlijk comfortabel.

Onderhoudsvriendelijk Parquetvinyl



Voor groot plezier (en kleine drama's)

Kleine speelvogels worden groot, en de stoten die ze uithalen groeien mee. Soms weet je niet of je ze moet intomen, of er nog een schepje bovenop doen. Stiekem ben je trots, want jij was vroeger ook zo. De appel valt niet ver van de boom. En rondvliegende kroketten vallen altijd op de grond. Ja, er zijn nog zekerheden... En wanneer er toch onvoorziene ongelukjes zijn, is het geen drama, want jouw Parquetvinyl is ook verrassend onderhoudsvriendelijk.

Hou meer tijd over voor wat écht telt.



Poetsen? Nog zo makkelijk!

Parquetvinyl onderhouden is kinderspel. **Regelmatig eens vegen** of stofzuigen om steentjes te verwijderen is – zoals bij elke andere vloer – aangewezen om krassen te vermijden. Verder onderhoud je de vloer prima door 150 ml **Easy Peasy Floor Care** toe te voegen aan je dweilwater. Je kan je helemaal uitleven bij het dweilen, want de vloer is waterbestendig!



Bestel de Easy Peasy Floor Care via parquetvinyl.com of haal hem bij je lokale Parquetvinylverdelers.



Favoriete vloer van huisdieren én hun baasjes

Een spoor van vuile pootjes door de kamer, de **kat** die in haar enthousiasme een bloempot omgooit of je **puppy** die je verwelkomt in een tapijt van pluimpjes (en een kussen minder)... met Parquetvinyl kan je hierom lachen. Je vloer is immers **weer schoon in een handomdraai**. Wist je trouwens dat Parquetvinyl met zijn **A+ label** ook een uitstekende keuze is voor **allergiegevoelige mensen**?

Geschikt voor elke ruimte.

Slaapkamer

Met Parquetvinyl stap je altijd met je goede been uit bed. Deze vloer geeft je comfort en warmte. Nog even op adem komen met wat yoga of meditatie? Op een vloer van Parquetvinyl is dat nog aangenamer.

Badkamer


De ideale vloer voor in je badkamer: aangenaam voor blote voeten, geen slipgevaar, waterbestendig en op en top hygiënisch. Heeft je puberzoon uitvoerig gedoucht en de natte handdoeken op de grond laten liggen? No problem: Parquetvinyl kan ertegen.

Woonkamer

Een vloer die nauwelijks valt te onderscheiden van echt parket en kan doorgelegd worden tot in de keuken. Het bestaat! Kies de collectie die best bij jouw woning en stijl past.

Keuken

In de keuken heb je een vloer nodig die tegen een stootje kan én makkelijk te onderhouden is. Een pot spaghetti-saus die uit je handen glipt en tegen de grond smakt: voor Parquetvinyl geen probleem!



We care.

Ben je begaan met je gezondheid en het milieu? Wij ook!

Parquetvinyl bevat geen schadelijke weekmakers. Zo kiezen we ervoor om geen schadelijke weekmakers zoals ftalaten te gebruiken. We zijn trots op onze **groene labels**. Ze zijn het bewijs dat onze planken bijdragen aan gezonde binnenlucht. Ons gamma is dus **100% veilig en gezond voor mens, dier én natuur.**

Duurzaam duurt het langst

Parquetvinyl bestaat uit hoogwaardige kunststoffen en **gaat tientallen jaren mee**. Zo gebruiken we samen minder grondstoffen. Als je kiest voor Parquetvinyl krijg je zelfs levenslange garantie, omdat we 100% overtuigd zijn van de **duurzaamheid van ons gamma**.

Recycleerbaar en herbruikbaar

Bij de productie laten we niets verloren gaan. Hoe we dat doen? Alle resten worden terug tot korrels gemalen en hergebruikt in nieuwe planken. Parquetvinyl die zwevend geïnstalleerd wordt kan je dus makkelijk demonteren. Doe dit volgens de regels van de kunst, zo geef je je vloer op een mooie manier **een tweede leven**.



Veilig en mensvriendelijk: de feiten achter onze duurzame visie

Zonder ftalaten, enkel onschadelijke weekmakers.

VOC-uitstoot is 100 keer lager dan de Europese drempel.

REACH conform: we voldoen aan alle Europese richtlijnen met betrekking tot gevaarlijke chemische stoffen.

A+ label: dé garantie voor optimale kwaliteit van de binnenlucht.

Fusion proces: we gebruiken geen lijm, want de lagen worden samengeperst.

Gezonde werkomstandigheden: we produceren Parquetvinyl onder de beste omstandigheden, met aandacht voor een gezonde werkomgeving en het welzijn van onze operatoren.

Alle beetjes helpen

We geloven in de grote impact die kleine ingrepen kunnen hebben. Zo gebruiken we **geen plasticfolie** rond de kartonnen verpakkingen. Waarom zouden we? Parquetvinyl kan perfect tegen vocht. Bovendien gebruiken we bewust enkel **karton met een FSC-label**.

Zelf plaatsen? Yes, you can!

Parquetvinyl zelf leggen kan werkelijk iedereen

Daar hoeft je absoluut geen handige Harry (of Henriette) voor te zijn. Zelfs het visgraatmotief is haalbaar voor een goed voorbereide doe-het-zelver. Het geheim zit 'm in een **vlakke ondergrond**. Als je die hebt, ligt je vloer er in een mum van tijd en kan je snel het glas heffen op het resultaat.

Geen duur of professioneel gereedschap nodig!

Doordat Parquetvinyl uiterst bestand is tegen **temperatuurschommelingen** kan je ook meteen van start.

In de verpakking zitten **eenvoudige leginstructies**. Even lezen en je kunt beginnen 'klikken'. Nog niet overtuigd? **Scan de QR-code en bekijk onze installatievideo.**



Benieuwd hoe je zelf Parquetvinyl legt? Scan de code en bekijk het filmpje!

5 redenen waarom Parquetvinyl ideaal is voor jouw renovatie

- 1 Ultrasterk ondanks de beperkte dikte (5 à 7,5 mm)
- 2 Kan bovenop de meeste bestaande vloeren geïnstalleerd worden
- 3 Vlotte installatie zonder stof of lawaai, met eenvoudig gereedschap
- 4 Eenvoudig in elkaar te klikken, hoeft niet verlijmd te worden
- 5 Neutraliseert oneffenheden tot 5 mm



Renovatie: wanneer oud mooier wordt dan nieuw

Wie denkt aan renoveren, denkt meteen aan uitbreken, stof tot in het kleinste hoekje, deuren inkorten, verborgen problemen die opduiken, onvoorziene kosten... Bij Parquetvinyl is het plaatje heel wat mooier.

De bestaande vloer uitbreken is meestal niet nodig. Parquetvinyl kan bovenop de meeste bestaande vloeren geïnstalleerd worden, als die vlak en stevig zijn. Met zijn geringe dikte is dat echt uniek! Lawaai en stof worden bovendien tot een minimum herleid, want **je hoeft niet te zagen**. Als dat geen opluchting is...

Parquetvinyl plaats je ook **zwevend**. Achteraf weer vlot uitbreken is dus zeker mogelijk. Interessant voor een **studentenkamer** of een **huurwoning**!

Overweeg je een verlijmde pvc-vloer? Schakel dan wel een professional in.
Meer info over dryback op p. 10

Afgewerkt tot in de puntjes.

Als je zo'n prachtige vloer hebt uitgekozen voor je huis, wil je die natuurlijk ook mooi kunnen afwerken. Onze diverse plinten, profielen en trapprofielen bieden daarbij verschillende opties. Je kan kiezen voor dezelfde look als je vloer (ja hoor, alle collecties en kleuren!) of opteren voor de meer 'onzichtbare' en strakkere oplossingen.

Bijpassende plinten



Decorplint


Je wil dat je vloer en plint één geheel vormen? Groot gelijk! Voor alle vloeren hebben we een **bijpassende, vochtwerende plint**. Het is tenslotte Parquetviny!

Plakplint

Met een plakplint krijgt je vloer een **minimalistische afwerking**. De plint is zeer eenvoudig te installeren met de **zelfklevende strip**.



Schildersplinten




Liever geen plinten? Kies dan voor het strakste resultaat met dryback.

Dryback wordt verlijmd geïnstalleerd en mag tot tegen de muur geïnstalleerd worden. Plinten en profielen zijn niet nodig.

Meer info over dryback op p. 10

Door je vloer met schildersplinten af te werken, **lijkt de ruimte groter**. Aan jou om te kiezen als je de plint **wit** laat, **dezelfde kleur** geeft als de muur of in een **accentkleurtje** verft. Er zijn verschillende opties, gaande van een **speels kwartrondje** tot een **robuuste overzetplint** waarmee je eventuele kabels kan wegwerken.

- 1 Plint kwartrond
- 2 Schildersplint 60 en 80 mm
- 3 Overzetplint



1



2



3



One profile for all

Eén profiel met 3 functies dat **volledig opgaat met de looks van de vloer** en bovendien gemakkelijk installeert. Het klinkt heel aantrekkelijk en dat is het one for all profiel ook.

Eén profiel, drie functies:



- 1 **Eindprofiel**
- 2 **Transitieprofiel**
- 3 **Aanpassingsprofiel**



Aluminium profielen

Eigenlijk hou je niet van plinten en profielen, dus hou je het graag zo **strak** mogelijk. Kies dan voor een aluminiumprofiel van **premium kwaliteit**. Verkrijgbaar in de kleuren **zilver, titanium, champagne** en **mat zwart**.

- 1 **Eindprofiel**
- 2 **Transitieprofiel**
- 3 **Aanpassingsprofiel**



Trapprofielen

Je kan ook **trede en trappen** met Parquetvinyl bekleden dankzij onze slanke aluminium trapprofielen. Zo wordt alles één geheel! De trapprofielen zijn **geschikt voor alle Parquetvinyl-collecties**. Je lijmt of schroeft ze vast op je trap en schuift de planken er netjes in.

Licht en kleur, een dynamisch duo

Wist je dat **licht bepalend** is voor de waargenomen **kleur van je vloer** en dus ook van je **plint**? Terwijl je vloer neerligt, staat je plint rechtop, en dit maakt een groot verschil! **Beoordeel** daarom een **plint altijd als ze rechtop staat**. Een profiel en een plakplint mag je wel gewoon op de vloer leggen ter vergelijking. Die worden immers ook horizontaal geïnstalleerd.

Surf naar onze **website** voor **meer tips** over de afwerking van je vloer.

Stootvast Parquetvinyl



Voor groot plezier (en kleine drama's)

De échte gangmakers en vrolijke feestneuzen krijg je maar al te graag bij jou over de vloer. Want je weet: er valt altijd wat te beleven met hen erbij. Zij zijn degenen die zorgen dat die housewarming onvergetelijk wordt. Samen maken jullie onuitwisbare herinneringen waarvan jullie over vijf jaar nog collectief in een deuk liggen. Gelukkig kan je Parquetvinyl tegen een stootje! Geweldig toch?

Ontdek de collecties.

Parquetvinyl geeft je niet alleen het gemak van vinyl, je krijgt ook de pracht van natuurlijke materialen: het ziet eruit als echt parket of steen. En dat is goed, want je vloer is een sfeermaker in huis. Daarom is dit niet zomaar vinyl met een print op. Het is een doordacht product met sterke technische eigenschappen en een verbluffende look. Welke collectie je ook kiest, je kan Parquetvinyl probleemloos in elk type ruimte leggen. Laat je inspireren!

Planken



Tarn	30
Ivalo	32
Yukon	34
Arno	36
Neva	38
Tigris	42
Mantaro	44

Visgraat



Sava	48
Yukon	50
Mantaro	52

Tegels



Caldera	54
---------	----

Akoestisch



Nakuru	60
--------	----

Tarn



Tarn Whiskey
TAR 176 IB-800
TAR DB 184-800



Tarn Vanilla Fudge
TAR 176 IB-845



Tarn Chestnut
TAR 176 IB-849
TAR DB 184-849



Tarn Cider
TAR 176 IB-840





Tarn Clay
TAR 176 IB-846
TAR DB 184-846



Tarn Canyon
TAR 176 IB-844



Tarn Copper
TAR 176 IB-848
TAR DB 184-848



De warme en natuurlijke kleuren van Tarn brengen sfeer in elk interieur, van klassiek tot modern. Deze authentieke en natuurlijk ogende vloer verleent elke ruimte een tijdloze uitstraling. In de zeven kleurtonen vind je vast een tint die helemaal past bij jou en je woonstijl. Deze collectie heeft een uitzonderlijk lage glansgraad, wat zorgt voor een zeer natuurlijke look and feel.



Tarn Vanilla Fudge
TAR 176 IB-845

Ivalo



Ivalo Flax

IVA 176 IB-2694



Ivalo Oat

IVA 176 IB-2696



Ivalo Cane

IVA 176 IB-2697



Ivalo Amaranth

IVA 176 IB-2701



Ivalo Barley

IVA 176 IB-2702



Ivalo Roasted Bean

IVA 176 IB-2703


Klik

Toplaag 0,55 mm


H 5 (4 + 1) mm

B 176 mm

L 1213 mm



Verkies je een vloer zonder zware houtstructuren of intense kleurschakeringen? Dan zal Ivalo je zeker kunnen bekoren. Een trendy kleurenpalet met subtiele schakeringen zorgt voor gezelligheid zonder aan dynamiek in te boeten. Ivalo is absoluut veelzijdig en door haar diepe borsteling extra aangenaam om op te leven.



Yukon



Yukon Tan

YUK 176 IB-2621



Yukon Sea Stone

YUK 176 IB-2622



Yukon Beach

YUK 176 IB-2625

YUK DB 184-2625



Yukon Desert Dune

YUK 176 IB-2626

YUK DB 184-2626



Yukon Smoked Grey

YUK 176 IB-2630




Yukon Mistral

YUK 176 IB-2631

YUK DB 184-2631


Klik

Toplaag 0,55 mm
H 5 (4+1) mm
B 176 mm
L 1213 mm




Verlijmd (dryback)

Toplaag 0,55 mm
H 2,5 mm
B 184,2 mm
L 1219,2 mm



Rust en klasse, dat is wat Yukon uitstraalt. De zachte, natuurlijke kleuren worden gecombineerd met een licht-rustieke houtstructuur met slechts hier en daar een knoopje. Toch wordt deze vloer nooit saai. De diepe, realistische houtstructuur en het uitzonderlijk hoge aantal verschillende planken doen je bijna vergeten dat Yukon geen echt parket is. Zoals alle Parquetvinyl-vloeren heeft deze vloer een geïntegreerde ondervloer die zorgt voor een makkelijke installatie en extra akoestisch comfort.



YUK 176 IB-2631

Yukon Mistral

Arno



Arno Vanilla

ARN 180 IB-624



Arno Muffin

ARN 180 IB-625



Arno Scotch

ARN 180 IB-626




Arno Espresso


ARN 180 IB-627

Klik


Toplaag 0,70 mm
H 6 (5 + 1) mm
B 180 mm
L 1220 mm



Arno is een rustieke vloer die de charme van de natuur tot leven brengt. De rijke variatie in de planken zorgt voor een authentieke uitstraling, alsof elke plank een eigen verhaal vertelt. Bovendien ontstaat er dankzij de kortere lengtes een dynamisch en speels geheel dat elk interieur net iets meer karakter geeft. Verkrijgbaar in vier natuurlijke kleuren.



Neva



Neva Harvest

NEV 232 IB-7285



Neva Powder

NEV 232 IB-7287



Neva Beaver

NEV 232 IB-7290



Neva Dolce

NEV 232 IB-7294




Neva Biscuit

NEV 232 IB-7297

Klik


Toplaag 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 232 mm
L 1235 mm



Ontdek de tijdloze charme van Neva, een rustieke Parquetvinyl-collectie. De kortere planken voegen een speels element toe aan het ontwerp, waardoor een rustiek en informeel karakter ontstaat. Deze Parquetvinyl-collectie is perfect voor wie op zoek is naar een evenwicht tussen traditionele elegantie en eigentijdse stijl. De hedendaagse kleuren bewijzen dat rustiek zeker niet synoniem staat voor oubollig. Geniet van de schoonheid van de natuur in huis en geef uw interieur een uniek en onderscheidend karakter.



Tigris



Tigris Rhino
TIG 232 IB-5755
TIG DB 228-5755



Tigris Savanna
TIG 232 IB-5758
TIG DB 228-5758



Tigris Impala
TIG 232 IB-5760
TIG DB-5760




Tigris Lion
TIG 232 IB-5761
TIG DB 228-5761



Tigris Chocolate Fudge
TIG 232 IB-5764
TIG DB 228-5764


Klik

Toplaag 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 232 mm
L 1235 mm



Verlijmd (dryback)

Toplaag 0,55 mm
H 2,5 mm
B 228,6 mm
L 1219,2 mm




De eerder korte planken van Tigris hebben een uitgebalanceerd decor. De rustige kleurvariaties zorgen voor een zeer natuurlijke uitstraling, terwijl de kleine knopjes dynamiek brengen. En de kleuren? Die werden geïnspireerd op de bestverkopende kleuren van de Nakuru-collectie. Korte planken kunnen een ruimte een meer dynamische uitstraling geven door de onderbreking van lange lijnen. In kleine kamers dragen ze bij tot een gevoel van gezelligheid en intimiteit, terwijl ze in grotere ruimtes de schaal benadrukken.



TIG 232 IB-5761

Tigris Lion

Mantaro



OOK IN DRYBACK

Mantaro Fossil
MAN 232 IB-5611
MAN DB 233-5611



OOK IN DRYBACK

Mantaro Hay
MAN 232 IB-5614
MAN DB 233-5614



OOK IN DRYBACK

Mantaro Inca
MAN 232 IB-5616
MAN DB 233-5616



OOK IN DRYBACK

Mantaro Pecan
MAN 232 IB-5619
MAN DB 233-5619




OOK IN DRYBACK

Mantaro Spice
MAN 232 IB-5620
MAN DB 233-5620


Klik

Toplaag 0,70 mm
H 6,5 (5,5 + 1) mm
B 232 mm
L 1532 mm




Verlijmd (dryback)

Toplaag 0,70 mm
H 2,5 mm
B 233 mm
L 1540 mm



De planken van Mantaro zijn groot, breed, maar vooral ook opvallend mooi. Extra large planken zijn al langer een trend. Ze doen de ruimte groter ogen en geven een open sfeer in de kamer. De zichtbare houtnerf, de voelbare oppervlaktestructuur en de uitzonderlijk matte uitstraling zorgen samen voor een subliem houtgevoel. Deze collectie heeft bovendien een dikkere slijtlaag.





Sava visgraat




Sava Sand



Sava Almond

Klik

Toplaag 0,55 mm
H 5 (4+1) mm
B 123 mm
L 615 mm



SAV HB 123 IB-2253

SAV HB 123 IB-2253



SAV HB 123 IB-2253

Sava Sand




SAV HB 123 IB-2253

Sava Sand

Op zoek naar rust, eenvoud en puurheid? Dan is de Sava visgraat beslist wat je zoekt. De zachte kleuren en het onopvallende, natuurlijke decor laten deze vloer blenden in heel veel interieurstijlen. Hou je het rustig door te combineren met zachte kleuren en structuren of breng je wat spanning in je interieur met industriële materialen zoals beton, glas en staal? Wat je ook verkiest, Sava visgraat zorgt voor pure klasse.

Yukon visgraat



Yukon Tan

YUK HB 123 IB-2621




Yukon Desert Dune

YUK HB 123 IB-2626



Yukon Smoked Grey

YUK HB 123 IB-2630



Yukon Mistral

YUK HB 123 IB-2631


Klik

Toplaag 0,55 mm

H 5 (4+1) mm

B 123 mm

L 615 mm



Een vloer in visgraatmotief is chic en elegant. Mocht je er nog over twijfelen: dit is geen trend meer, het is een blijver. De Yukon visgraat met zijn subtiele kleurnuances matcht naadloos met zowel hedendaags design als klassieke architectuur. Wil je die typische avant-garde sfeer ook in jouw interieur? Misschien durf je dan wel de Yukon Tan aan. Een vloer met een rustige uitstraling, maar waarbij de diepe kleuren de grandeur van een visgraatvloer benadrukken.



Mantaro visgraat



Mantaro Fossil
MAN HB 125 IB-5611
MAN HB DB 146-5611



Mantaro Hay
MAN HB 125 IB-5614
MAN HB DB 146-5614





Mantaro Inca
MAN HB 125 IB-5616
MAN HB DB 146-5616



Mantaro Pecan
MAN HB 125 IB-5619
MAN HB DB 146-5619



Mantaro Spice
MAN HB 125 IB-5620
MAN HB DB 146-5620



Deze visgraatvloer valt op dankzij zijn gedurfde knopen en kleurschakeringen. Door het hoge aantal verschillende planken in deze collectie en een decor dat volledig in balans is, wordt de Mantaro visgraat nooit *too much*. De zeer matte uitstraling, de synchrone houtstructuur, de geïntegreerde ondervloer,... maken van deze vloer een vloer uit de duizend.



Mantaro Hay
MAN HB 125 IB-5614

Caldera



Caldera Seasalt CAL T 600 IB-1442




Caldera Basalt CAL T 600 IB-1443




Caldera Stone CAL T 600 IB-1444

Klik
Toplaag 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 300 mm
L 600 mm



We zijn het met je eens: het statige van natuursteen hééft iets. In onze tegelcollectie Caldera kan je kiezen uit verschillende steenstructuren, afmetingen en kleuren. Industriële betonlook, sobere natuursteen of elegant marmer... aan jou de keuze.

Caldera




Caldera Marmo Grigio CAL T 600 IB-4055
CAL T 1230 IB-4055



Caldera Marmo Scuro CAL T 600 IB-4056
CAL T 1230 IB-4056


Klik

Toplaag 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 300 mm
L 600 mm




Klik

Toplaag 0,55 mm
H 7,5 (6,5 + 1) mm
B 615 mm
L 1230 mm



Caldera Marmo Grigio CAL T 1230 IB-4055


Grote tegels voor een
groots effect!



Caldera Marmo Scuro CAL T 1230 IB-4056

Een marmerlook is prachtig en geeft een luxe-gevoel. Het past niet alleen in een klassiek interieur, maar even goed in een wat stoerdere en industriële stijl. De extra grote tegels (1,2 meter breed!) laten de grandeur van marmer spreken. Chic en robuust!

Caldera



Caldera Concrete Pearl CAL T 810 IB-4022



Caldera Concrete Salt CAL T 810 IB-4023
CAL DB 457-4023



Caldera Concrete Seal CAL T 810 IB-4025




Caldera Concrete Shark CAL T 810 IB-4027
CAL DB 457-4027



Caldera Concrete Sand CAL T 810 IB-4095
CAL DB 457-4095


Klik

Toplaag 0,55 mm
H 6,5 (5,5 + 1) mm
B 405 mm
L 810 mm



Verlijmd (dryback)

Toplaag 0,55 mm
H 2,5 mm
B 457,2 mm
L 914,4 mm



Tegels met betonlook zijn hedendaagse en geliefde keuzes voor vloeren. Caldera Concrete combineert de uitstraling van echt beton, met voordelen zoals duurzaamheid en onderhoudsgemak. Het effect van de 40x80 tegels in een ruimte is modern en strak, waardoor een eigentijdse en minimalistische sfeer ontstaat. De tegels passen goed bij diverse interieurstijlen en hebben het vermogen om zowel een warme als koele sfeer te creëren, afhankelijk van de gekozen kleur en de overige interieur-elementen. Ze geven een unieke en moderne uitstraling aan zowel woningen als commerciële ruimtes.



Caldera Concrete Shark CAL T 810 IB-4027

Ongehoord, zo'n stille vloer.



Nakuru. Superieur akoestisch vermogen.

Jouw huis is een warm nest, waar huismussen en wildebrassen tot rust komen. Zelfs al vliegen ze door het huis, jouw Nakuru Parquetvinyl zorgt voor een ongehoorde stilte. Laat die bengels spelen en rennen... Jouw geluidsdempende vloer vangt het lawaai wel op. Samen luistervinken wordt wél een uitdaging, want Nakuru dempt ook de geluiden van een verdiepinge hoger of lager. Hoe Nakuru dan klinkt? Geweldig... stil!

De stilste vloer op de markt



Naast de kleine drama's en de grote feestjes die je op je vloer beleeft, moet je thuis ook een oase van rust kunnen zijn, zodat je je batterijen kan opladen. Je voorkomt heel wat negatieve gezondheidseffecten, zoals stress, hoofdpijn, slaapstoornissen en leerproblemen, door omgevingsgeluiden te verminderen. En laat dat nu precies het doel zijn van deze collectie: Nakuru bestaat niet uit één materiaal, maar uit meerdere lagen van materialen die elk verschillende geluidsfrequenties blokkeren. Dat verbetert de akoestiek in de ruimte (voor jou) en tussen verschillende ruimtes (voor jouw onderburen) opmerkelijk.



1 21dB geluidsabsorptie, uitzonderlijk in de markt!

2 Het beste product in zijn klasse

3 Prachtige houtlook en voelt net echt

4 Slijtklasse 33 met 0,55 mm slijtlaag

5 Waterbestendig en makkelijk in onderhoud

6 Geschikt voor elke ruimte in huis

7 Geïntegreerde ondervloer

Breng rust in een huis vol leven.

Ongehoord stil

Nakuru heeft alle voordelen van een Parquetvinyl-vloer én presteert uitstekend op akoestisch vlak! Zo is deze collectie tot 6 keer stiller dan andere harde vloeren, zoals laminaat en LVT. De vloer absorbeert maar liefst 30% meer geluid dan een vloer met een harde kern (vergeleken met 4 + 1 mm SPC). Daar zou je spontaan van gaan tapdansen!

Nakuru combineert hyperrealistisch design met rustgevend comfort. Zoals elke andere Parquetvinyl is de collectie 100% waterbestendig, onderhoudsvriendelijk en geschikt voor elke ruimte.



Nakuru haalt -21dB ΔLw en -10 dB ΔLin.

En daar zijn we trots op! Meerdere Europese testen bevestigen dat Nakuru daarmee behoort tot de uitzonderingen in de markt voor zwevende vloeren.

Minder transmissiegeluid

Muzikfanaat én jonge baby in huis? Met Nakuru wordt de geluidsoverdracht tussen twee aangrenzende ruimtes met 21 dB verminderd. TV, radio, naaldhakken of stemmen, de mensen in de ruimtes boven of onder jou zullen er significant minder last van hebben.

Minder reflectiegeluid

Gezellig samenkomen met vrienden op vrijdagavond, er is altijd wel wat te vieren, toch? Naast de muziek en rinkelende glazen wil je natuurlijk ook nog een babbeltje kunnen slaan. Nakuru absorbeert tot 30% meer weerkaatsings- en loopgeluiden in de ruimte dan andere harde vloeren.



Verkrijgbaar in planken
en in visgraat



Ben je benieuwd hoe stil
een vloer kan klinken?
Bekijk onze Nakuru video!

Minder reflectiegeluid

Minder geluid in de ruimte: Nakuru vermindert **geluidsweerkaatsing** en absorbeert **loopgeluid**. Geen gekraak, veel minder lawaai van kinderen die door de kamer rennen of luid speelgoed.

Minder transmissiegeluid

Minder geluid tussen de aangrenzende ruimtes: Nakuru vermindert **geluidshinder** uit aangrenzende ruimtes, zoals tv of radio, stemmen en hoge hakken.

Groot(s)

Geniet eindelijk van de **grootse rust** die Nakuru brengt, visueel én akoestisch. **De lange en brede planken** brengen stijl in elke ruimte. Ze zijn meer dan 1,8 m lang, 23 cm breed en slechts 7,5 mm dik.

Voelbaar de mooiste

De oppervlaktestructuur van de plank loopt volledig **synchroon met het decor**! Wanneer je bij Nakuru een knoop of nerf ziet dan voel je die ook op exact dezelfde plaats.

Uitblinkend in matheid

Nakuru is extra mat, met slechts 2-4% glans, waardoor het **de uitstraling van echt hout** zeer dicht benadert. Geniet van de prachtige natuurlijke look.

Zeer sterk

Onze slijtlaag van 0,55 mm is dik in orde. Met **slijtklasse 33** kan je bovendien ook in je **commercieel pand** voor Nakuru kiezen.

Nakuru



Nakuru Baboon NAK 230 IB-5750



Nakuru Rhino NAK 230 IB-5755



Nakuru Savanna NAK 230 IB-5758




Nakuru Impala NAK 230 IB-5760



Nakuru Lion NAK 230 IB-5761



Nakuru Ivory NAK 230 IB-5762



De Nakuru collectie heeft voor elke thuis de gepaste look en is verkrijgbaar in veel kleuren. Ga in alle rust door de collectie en vind de look die 100% past bij jou en jouw leefruimte. Met deze vloer creëer je de ongehoorde stilte en de ongeziene schoonheid waarnaar je op zoek bent.



© Gianni Declercq

Nakuru HB Safari
NAK HB 123 IB-845



Nakuru Kenya NAK HB 123 IB-800




Nakuru Gazelle NAK HB 123 IB-844



Nakuru Safari NAK HB 123 IB-845



Nakuru Hippo NAK HB 123 IB-848



Binnenkijken



We zijn benieuwd naar jouw verhaal!

Overweeg je om binnenkort Parquetvinyl te installeren in jouw huis? Plan je een verbouwing en komt er een spectaculaire voor en na aan? Misschien ben je wel aan het bouwen? Wij zijn alvast benieuwd naar jouw verhaal!

We komen graag langs voor een stijlvolle interieurreportage en een fotoshoot van jou, je eventuele huisgenoten en de vloer. Uiteraard komen we niet met lege handen!

Wie weet komen we binnenkort bij je langs! Meld je snel aan via onze website parquetvinyl.com

Het huis van Wendy en Sebastien is een echt speciale

Het huis van **accountmanager Wendy, architect Sebastien, zoon Nelson en dochter Bowie** werd bekleed met 32.000 dakpannen, heeft drie puntdaken en een gevel zonder deuren of ramen. Ook binnen maken ze **eigenzinnige keuzes**.

“We kozen heel bewust voor **parket beneden en Parquetvinyl boven**. In onze leefruimte en eetkamer wilden we graag een vloer met wat patine, boven kozen we voor **gebruiksgemak**. Met een peuter en baby in huis gebeurt er al eens een ongelukje, al **stressen we daar niet over**. Dat is het grote voordeel van Parquetvinyl: alles is snel en **makkelijk opgekuist** en laat **geen sporen** na. Omdat Parquetvinyl een geïntegreerde ondervloer heeft, is de installatie een fluitje van een cent.”



Lees het volledige artikel online voor meer tips van Wendy en Sebastien.



Laat je inspireren door anderen. Ontdek bijvoorbeeld waarom Wendy en Sebastien voor Parquetvinyl gekozen hebben toen ze hun woning grondig lieten verbouwen. Het is zo'n huis geworden waar je niet naast kunt kijken als je er passeert. Benieuwd of ze binnen ook zo'n gedurfde keuzes maakten?

Overzicht

Parquetvinyl – Klik

Collectie	Afmetingen (mm)	Kleur	Bestelcode	Slijtlaag (mm) – Slijtklasse	Oppervlaktestructuur	Groef	Box inhoud	Verschillende planken	Bestelcode plint	Bestelcode ‘One profile for all’
Planken										
Tarn	5 x 176 x 1213	Whiskey	TAR 176 IB- 800	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-800	PRO-ALL-800
		Cider	TAR 176 IB- 840	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-840	PRO-ALL-840
		Canyon	TAR 176 IB- 844	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-844	PRO-ALL-844
		Vanilla Fudge	TAR 176 IB- 845	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-845	PRO-ALL-845
		Clay	TAR 176 IB- 846	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-846	PRO-ALL-846
		Copper	TAR 176 IB- 848	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-848	PRO-ALL-848
		Chestnut	TAR 176 IB- 849	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-849	PRO-ALL-849
Ivalo	5 x 176 x 1213	Flax	IVA 176 IB- 2694	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2694	PRO-ALL-2694
		Oat	IVA 176 IB- 2696	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2696	PRO-ALL-2696
		Cane	IVA 176 IB- 2697	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2697	PRO-ALL-2697
		Amaranth	IVA 176 IB- 2701	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2701	PRO-ALL-2701
		Barley	IVA 176 IB- 2702	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2702	PRO-ALL-2702
		Roasted Bean	IVA 176 IB- 2703	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2703	PRO-ALL-2703
Yukon	5 x 176 x 1213	Tan	YUK 176 IB- 2621	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	gekleurde groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2621	PRO-ALL-2621
		Sea Stone	YUK 176 IB- 2622	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	gekleurde groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2622	PRO-ALL-2622
		Beach	YUK 176 IB- 2625	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	gekleurde groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2625	PRO-ALL-2625
		Desert Dune	YUK 176 IB- 2626	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	gekleurde groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2626	PRO-ALL-2626
		Smoked Grey	YUK 176 IB- 2630	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	gekleurde groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2630	PRO-ALL-2630
		Mistral	YUK 176 IB- 2631	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	gekleurde groef 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2631	PRO-ALL-2631
Arno	6 x 180 x 1220	Vanilla	ARN 180 IB- 624	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	gekleurde groef 4V	2.196 m²	20	SKI-060-624	PRO-ALL-624
		Muffin	ARN 180 IB- 625	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	gekleurde groef 4V	2.196 m²	20	SKI-060-625	PRO-ALL-625
		Scotch	ARN 180 IB- 626	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	gekleurde groef 4V	2.196 m²	20	SKI-060-626	PRO-ALL-626
		Espresso	ARN 180 IB- 627	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	gekleurde groef 4V	2.196 m²	20	SKI-060-627	PRO-ALL-627
Neva	5 x 232 x 1235	Harvest	NEV 232 IB- 7285	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7285	PRO-ALL-7285
		Powder	NEV 232 IB- 7287	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7287	PRO-ALL-7287
		Beaver	NEV 232 IB- 7290	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7290	PRO-ALL-7290
		Dolce	NEV 232 IB- 7294	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7294	PRO-ALL-7294
		Biscuit	NEV 232 IB- 7297	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7297	PRO-ALL-7297

Collectie	Afmetingen (mm)	Kleur	Bestelcode	Slijtlaag (mm) – Slijtklasse	Oppervlaktestructuur	Groef	Box inhoud	Verschillende planken	Bestelcode plint	Bestelcode ‘One profile for all’
Planken										
Tigris	5 x 232 x 1235	Rhino	TIG 232 IB- 5755	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5755	PRO-ALL-5755
		Savanna	TIG 232 IB- 5758	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5758	PRO-ALL-5758
		Impala	TIG 232 IB- 5760	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5760	PRO-ALL-5760
		Lion	TIG 232 IB- 5761	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5761	PRO-ALL-5761
		Chocolate Fudge	TIG 232 IB- 5764	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5764	PRO-ALL-5764
Mantaro	6,5 x 232 x 1532	Fossil	MAN 232 IB- 5611	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,777 m²	60	SKI-060-5611	PRO-ALL-5611
		Hay	MAN 232 IB- 5614	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,777 m²	60	SKI-060-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN 232 IB- 5616	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,777 m²	60	SKI-060-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN 232 IB- 5619	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,777 m²	60	SKI-060-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN 232 IB- 5620	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,777 m²	60	SKI-060-5620	PRO-ALL-5620
Visgraat										
Sava visgraat	5 x 123 x 615	Sand	SAV HB 123 IB- 2253	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	gekleurde groef 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2253	PRO-ALL-2253
		Almond	SAV HB 123 IB- 2254	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	gekleurde groef 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2254	PRO-ALL-2254
Yukon visgraat	5 x 123 x 615	Tan	YUK HB 123 IB- 2621	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	gekleurde groef 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2621	PRO-ALL-2621
		Desert Dune	YUK HB 123 IB- 2626	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	gekleurde groef 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2626	PRO-ALL-2626
		Smoked Grey	YUK HB 123 IB- 2630	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	gekleurde groef 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2630	PRO-ALL-2630
		Mistral	YUK HB 123 IB- 2631	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	gekleurde groef 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2631	PRO-ALL-2631
Mantaro visgraat	6,5 x 125 x 625	Fossil	MAN HB 125 IB- 5611	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5611	PRO-ALL-5611
		Hay	MAN HB 125 IB- 5614	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN HB 125 IB- 5616	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN HB 125 IB- 5619	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN HB 125 IB- 5620	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5620	PRO-ALL-5620
Tegels										
Caldera 300 x 600	5 x 300 x 600	Seasalt	CAL T 600 IB- 1442	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Steenstructuur	gekleurde groef 4V	2,340 m²	32	SKI-060-1442	PRO-ALL-1442
		Basalt	CAL T 600 IB- 1443	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Steenstructuur	gekleurde groef 4V	2,340 m²	32	SKI-060-1443	PRO-ALL-1443
		Stone	CAL T 600 IB- 1444	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Steenstructuur	gekleurde groef 4V	2,340 m²	24	SKI-060-1444	PRO-ALL-1444
		Marmo Grigio	CAL T 600 IB- 4055	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Marmerstructuur	groef 4V	2,340 m²	16	SKI-060-4055	PRO-ALL-4055
		Marmo Scuro	CAL T 600 IB- 4056	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Marmerstructuur	groef 4V	2,340 m²	16	SKI-060-4056	PRO-ALL-4056
Caldera 405 x 810	6,5 x 405 x 810	Concrete Pearl	CAL T 810 IB- 4022	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Betonstructuur	groef 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4022	PRO-ALL-4022
		Concrete Salt	CAL T 810 IB- 4023	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Betonstructuur	groef 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4023	PRO-ALL-4023
		Concrete Seal	CAL T 810 IB- 4025	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Betonstructuur	groef 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4025	PRO-ALL-4025
		Concrete Shark	CAL T 810 IB- 4027	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Betonstructuur	groef 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4027	PRO-ALL-4027
		Concrete Sand	CAL T 810 IB- 4095	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Betonstructuur	groef 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4095	PRO-ALL-4095
Caldera 615 x 1230	7,5 x 615 x 1230	Marmo Grigio	CAL T 1230 IB- 4055	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Marmerstructuur	groef 4V	1,513 m²	4	SKI-060-4055	PRO-ALL-4055
		Marmo Scuro	CAL T 1230 IB- 4056	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Marmerstructuur	groef 4V	1,513 m²	4	SKI-060-4056	PRO-ALL-4056

Collectie	Afmetingen (mm)	Kleur	Bestelcode	Slijtlaag (mm) – Slijtklasse	Oppervlaktestructuur	Groef	Box inhoud	Verskillende planken	Bestelcode plint	Bestelcode ‘One profile for all’
Akoestisch										
Nakuru	7,5 x 230 x 1842	Baboon	NAK 230 IB-5750	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5750	PRO-ALL-5750
		Rhino	NAK 230 IB-5755	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5755	PRO-ALL-5755
		Savanna	NAK 230 IB-5758	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5758	PRO-ALL-5758
		Impala	NAK 230 IB-5760	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5760	PRO-ALL-5760
		Lion	NAK 230 IB-5761	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5761	PRO-ALL-5761
		Ivory	NAK 230 IB-5762	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5762	PRO-ALL-5762
Nakuru visgraat	7,5 x 123 x 615	Kenya	NAK HB 123 IB-800	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NKHB800	PRO-ALL-NKHB800
		Gazelle	NAK HB 123 IB-844	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NKHB844	PRO-ALL-NKHB844
		Safari	NAK HB 123 IB-845	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NKHB845	PRO-ALL-NKHB845
		Hippo	NAK HB 123 IB-848	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	groef 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NKHB848	PRO-ALL-NKHB848

Accessoires

Collectie	Afmetingen (mm)	Kleur	Bestelcode
Plinten			
Schildersplint	14 x 60 x 2400	Wit	SKI-SP-060-000
	14 x 80 x 2400	Wit	SKI-SP-080-000
Overzetplint	16 x 130 x 2400	Wit	SKI-SP-RENO-000
Kwartrond	14 x 14 x 2400	Wit	SKI-SP-QR-000
Decorplint	14 x 60 x 2400	Decor	SKI-060-XXX
Plakplint	4 x 24 x 2400	Decor	SKI-PP-XXX

Collectie	Afmetingen (mm)	Kleur	Bestelcode
Profielen			
Transitieprofiel aluminium	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Zilver	PRO-T-1000/2000-SI
	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Titanium	PRO-T-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Champagne	PRO-T-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Mat zwart	PRO-T-1000/2000-BL
Aanpassingsprofiel aluminium	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Zilver	PRO-R-1000/2000-SI
	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Titanium	PRO-R-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Champagne	PRO-R-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Mat zwart	PRO-R-1000/2000-BL
Eindprofiel aluminium	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Zilver	PRO-E-1000/2000-SI
	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Titanium	PRO-E-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Champagne	PRO-E-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Mat zwart	PRO-E-1000/2000-BL
Trapprofiel	9 x 15 x 1000/2700	Zilver	PRO-S5-1000/2700-SI
	15 x 22,5 x 2700	Zilver	PRO-S7-2700-SI
One profile for all	18 x 40 x 930	Decor	PRO-ALL 093CM-XXX
	18 x 40 x 1860	Decor	PRO-ALL 186CM-XXX

Parquetvinyl – Verlijmd (dryback)

Collectie	Afmetingen (mm)	Kleur	Bestelcode	Slijtlaag (mm) – Slijtklasse	Oppervlaktestructuur	Groef	Box inhoud	Verschillende stroken	Bestelcode plint
Planken									
Tarn	2,5 x 184,2 x 1219,2	Whiskey	TAR DB 184-800	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	Microgroef	4,492 m²	15	SKI-060-800
		Clay	TAR DB 184-846	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	Microgroef	4,492 m²	15	SKI-060-846
		Copper	TAR DB 184-848	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	Microgroef	4,492 m²	15	SKI-060-848
		Chestnut	TAR DB 184-849	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Diepe houtstructuur	Microgroef	4,492 m²	15	SKI-060-849
Yukon	2,5 x 184,2 x 1219,2	Beach	YUK DB 184-2625	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,492 m²	20	SKI-060-2625
		Desert Dune	YUK DB 184-2626	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,492 m²	20	SKI-060-2626
		Mistral	YUK DB 184-2631	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,492 m²	20	SKI-060-2631
Tigris	2,5 x 228,6 x 1219,2	Rhino	TIG DB 228-5755	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,459 m²	8	SKI-060-5755
		Savanna	TIG DB 228-5758	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,459 m²	8	SKI-060-5758
		Impala	TIG DB 228-5760	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,459 m²	8	SKI-060-5760
		Lion	TIG DB 228-5761	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,459 m²	8	SKI-060-5761
		Chocolate Fudge	TIG DB 228-5764	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,459 m²	8	SKI-060-5764
Mantaro	2,5 x 233 x 1540	Fossil	MAN DB 233-5611	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,665 m²	8	SKI-060-5611
		Hay	MAN DB 233-5614	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,665 m²	8	SKI-060-5614
		Inca	MAN DB 233-5616	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,665 m²	8	SKI-060-5616
		Pecan	MAN DB 233-5619	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,665 m²	8	SKI-060-5619
		Spice	MAN DB 233-5620	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,665 m²	8	SKI-060-5620
Visgraat									
Mantaro visgraat	2,5 x 146 x 730	Fossil	MAN HB DB 146-5611	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,690 m²	24	SKI-060-5611
		Hay	MAN HB DB 146-5614	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,690 m²	24	SKI-060-5614
		Inca	MAN HB DB 146-5616	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,690 m²	24	SKI-060-5616
		Pecan	MAN HB DB 146-5619	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,690 m²	24	SKI-060-5619
		Spice	MAN HB DB 146-5620	0,70 – Klasse 34 – Zeer intensief commercieel gebruik	Synchrone houtstructuur	Microgroef	4,690 m²	24	SKI-060-5620
Tegels									
Caldera	2,5 x 457,2 x 914,4	Concrete Salt	CAL DB 457-4023	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Steenstructuur	Microgroef	4,599 m²	8	SKI-060-4023
		Concrete Shark	CAL DB 457-4027	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Steenstructuur	Microgroef	4,599 m²	8	SKI-060-4027
		Concrete Sand	CAL DB 457-4095	0,55 – Klasse 33 – Intensief commercieel gebruik	Steenstructuur	Microgroef	4,599 m²	8	SKI-060-4095

En nu kiezen...



1

Vind ons op social media

Volg ons op **Facebook, Instagram en Pinterest** en blader door onze foto's. Laat je inspireren door **interieurideeën** en **reportages** bij klanten die jou voorgingen. Je wordt vast en zeker warm van onze vloeren!

Kies de juiste vloer voor jouw huis met onze room viewer

Met onze room viewer leg je **jouw favoriete vloeren in enkele seconden bij je thuis**. Virtueel dan. Neem een foto, laad hem op en kies de vloer van jouw keuze. Met de handige slider kan je ook makkelijk **vloeren vergelijken**. Zo ontdek je welke vloer het beste bij jouw interieur past. De Parquetvinyl room viewer **neemt alle twijfel weg!**

2



Scan de code en maak een simulatie met onze room viewer.

3

Bestel de stalen van je favoriete vloeren

Heb je al een bepaalde vloer in gedachten of **twijfel je nog tussen enkele kleuren**? Bestel stalen en leg ze neer in je eigen interieur. Letterlijk dan. Bekijk hoe het **effect van het licht** in de loop van de dag verandert en kijk ook eens 's avonds **bij kunstlicht**. Zo kan je met een gerust hart finaal de knoop doorhakken.



Je vindt alle collecties op de website. Scan de code en bestel jouw stalen.



De kleuren van de vloeren in deze brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid afhankelijk van de lichtinval en het drukproces.

Parquetvinyl is een productgamma van Lamett. Naast Parquetvinyl bieden we ook parketvloeren aan. Sinds meer dan 15 jaar zijn we een betrouwbare partner in het realiseren van droomvloeren in Europa en ver daarbuiten. Een goede vloer koop je maar één of twee keer in je leven. Wij garanderen je dat een vloer van Lamett aan alle kwaliteitseisen voldoet. Voor minder gaan we niet! Met een hecht team zorgen we voor een persoonlijke, vlotte aanpak en ontwikkelen we vloeren waar je blij van wordt.

Parquetvinyl

by lamett



Deel jouw Parquetvinyl vloer
op sociale media met **#myparquetvinyl**

parquetvinyl.com
lamett.eu